

## A. Allgemeine Kenndaten

<b>Betreiber:</b>	<b>Ruth Lohmann GbR</b> <b>Lohuder Weg 17, 33129 Delbrück</b>
<b>Anlagenbezeichnung:</b>	Biogasanlage
<b>Anlagenstandort:</b>	siehe Betreiber
<b>Datum der Inspektion:</b>	02.10.2019
<b>Dauer der Inspektion:</b>	1,5 h (vor Ort)
<b>Inspektionsart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet
<b>Zuständigkeit:</b>	Umweltamt Kreis Paderborn

## B. Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Die Überwachung erfolgte für die oben aufgeführte Anlage. Ihr lagen immissionsschutz- und wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse sowie die allgemeingültigen Vorgaben des BImSchG, des Wasser-, Bodenschutz- und Abfallrechts und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zugrunde.

## C. Inspektionsergebnis

**Mängel:**  nein    ja

<b>Geringfügige Mängel<sup>1</sup>:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<b>Erhebliche Mängel<sup>2</sup>:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<b>Schwerwiegende Mängel<sup>3</sup>:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

## D. Veranlasste Maßnahmen

nicht zutreffend

<sup>1</sup> **Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

<sup>2</sup> **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

<sup>3</sup> **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.